




Rejas Grelhas

Tipo	Clase Carga	Descripción Descripción	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Peso Kg	Abs. Reja Abs. Grelha cm ² /m	Cod. Artículo Artigo
MD100	A15	Pasarela A. Galva · Passarela A. Galva.	100	12,3	2,1	1,9	312	00012610
MD100	B125	Pasarela Fundición · Passarela Fundição	50	12,3	2,1	2,1	371	00012676
MD100	B125	Composite Negra con Microgrip · Compósito preta con Microgrip	50	12,3	2,1	0,8	284	00132710
MD100	B125	Entramada Q+ 30x10 A. Galva · Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	50	12,3	2,1	3,2	845	00132561
MD100	B125	Entramada Q+ 30x10 A. Galva · Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	100	12,3	2,1	3,2	845	00132560
MD100	B125	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. · Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	50	12,3	2,1	1,6	845	00132542
MD100	B125	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. · Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	100	12,3	2,1	3,2	845	00132559
MD100	C250	Pasarela Fundición · Passarela Fundição	50	12,3	2,1	3,4	371	00012670
MD100	C250	Entramada Fundición · Entramada Fundição	50	12,3	2,1	3,5	433	00012673
MD100	C250	Composite Negra con Microgrip · Compósito preta con Microgrip	50	12,3	2,1	1	284	00132720
MD100	C250	Entramada Q+ 30x10 A. Galva · Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	50	12,3	2,1	4,8	800	00132881
MD100	C250	Entramada Q+ 30x10 A. Galva · Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	100	12,3	2,1	2,4	800	00132880
MD100	C250	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. · Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	50	12,3	2,1	2	845	00132883
MD100	C250	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. · Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	100	12,3	2,1	4	800	00132882
MD100	D400	Pasarela Fundición · Passarela Fundição	50	12,3	2,1	3,8	371	00023408
MD100	D400	Antitacón Fundición · Anti-salto alto Fundição	50	12,3	2,1	4	254	00023405
MD100	D400	Entramada Q+ 30x10 A. Galva · Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	50	12,3	2,1	5,2	690	00132886
MD100	D400	Entramada Q+ 30x10 A. Galva · Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	100	12,3	2,1	2,6	690	00132885
MD100	D400	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. · Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	50	12,3	2,1	5,2	690	00132888
MD100	D400	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. · Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	100	12,3	2,1	2,6	690	00132887





Rejas Grelhas SlotTop

Tipo	Clase Carga	Modelo	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Cod. Art. Galva	Cod. Art. Inox
V100	C250	Single	100	12,3		00445926	00445928
V100	C250	Single	50	12,3	6,5	00445927	00445929
V100	C250	Single · SlotTop Reg. "L" · SlotTop Insp. "L"	50	12,3		00445931	00445930
V100	C250	Single	100	12,3		00445598	00445600
V100	C250	Single	50	12,3	10,5	00445599	00445601
V100	C250	Single · SlotTop Reg. "L" · SlotTop Insp. "L"	50	12,3		00445603	00445602
V100	C250	Doble	100	12,3		-	00445938
V100	C250	Doble	50	12,3	10,5	-	00445939
V100	C250	Doble · SlotTop Reg. "L" · SlotTop Insp. "L"	50	12,3		-	00445940
V100	C250	Triple	100	12,3		-	00445941
V100	C250	Triple	50	12,3	10,5	-	00445942
V100	C250	Triple · SlotTop Reg. "L" · SlotTop Insp. "L"	50	12,3		-	00445943
V100	C250	Strip	100	12,3		-	00445944
V100	C250	Strip	50	12,3	10,5	-	00445945
V100	C250	Strip · SlotTop Reg. · SlotTop Insp.	50	12,3		-	00445946
V100	C250	Single	100	12,3		00445932	00445934
V100	C250	Single	50	12,3	15,0	00445933	00445935
V100	C250	Single · SlotTop Reg. "L" · SlotTop Insp. "L"	50	12,3		00445937	00445936
V100	D400	Single	100	12,3		00446015	00446018
V100	D400	Single	50	12,3	10,5	00446016	00446019
V100	D400	Single · SlotTop Reg. "L" · SlotTop Insp. "L"	50	12,3		00446017	00446020
V100	D400	Single	100	12,3		00446021	00446024
V100	D400	Single	50	12,3	15,0	00446022	00446025
V100	D400	Single · SlotTop Reg. "L" · SlotTop Insp. "L"	50	12,3		00446023	00446026

MultiDrain 150

■ Clases de carga D400. Homologación CE. Sección transversal en V. Bastidor en Acero Galvanizado. Fijación DrainLock.

■ Classes de carga D400. Homologação CE. Seção transversal em V. Bastidor em Aço Galvanizado. Fixação DrainLock.




Conjuntos Canal + Reja Conjuntos Canal + Grelha

Tipo	Clase Carga	Descripción Descripción	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm ² /m	Área Área cm ²	Cod. Artículo Artigo
MD150	C250	Pasarela Fundición · Passarela Fundição	100	18,5	21	30	33,31	8,8	578	178	C0002020
MD150	D400	Pasarela Fundición · Passarela Fundição	100	18,5	21	30	34,11	8,8	578	178	C0002028

Accesorios Acessórios


Clase Carga	Descripción Descripción	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Peso Kg	Abs. Reja Abs. Grelha cm ² /m	Área Área cm ²	Cod. Artículo Artigo
E600	Sumidero DN150 · Sumidouro DN150	50	18,5	61	34,9	-	-	00012791
-	Tapa universal MD150 plástico salida DN150 para todas las alturas Tampão universal MD150 plástico saída DN150 para todas as alturas	-	-	-	-	-	-	00023159
-	Tapa MD150S BA Inicio/Fin Hormigón polímero Tampão MD150S BA Inicio/Fim Betão polímero	2	18,5	12	1	-	-	00012780
-	Tapa MD150S BA Inicio/Fin Galva con manguito DN75 Tampão MD150S BA Inicio/Fim Galva com união tubagem DN75	2	18,5	12	-	-	-	00134113
-	Calza Empalme MD150S 2,5cm Junção para canais de altura diferentes MD150S 2,5cm	-	-	-	0,5	-	-	00013000
-	Calza Empalme MD150S 5cm Junção para canais de altura diferentes MD150S 5cm	-	-	-	0,49	-	-	00013001
-	Sistema Anti-Robo Completo P/Reja MD150 ZN Negro Sistema Anti-Roubo Completo P/ Grelha MD150 ZN Preto	13,8	1,6	1	0,02	-	-	00022150




Vista lateral con conexión DN150
Vista lateral com conexão DN150

Sistema BrickSlot

Ejemplo en L · Exemplo em L



- 1 Canal de 100cm · Canal de 100cm
- 2 Canal de 50cm · Canal de 50cm
- 3 Sumidero · Sumidouro
- 4 Tapa inicio/final · Tampão início/final
- 5 Tapa con junta labiolaberíntica inicio/final
Tampão início/final com anel de vedação integrado
- 6 Reja Brickslot en L · Grelha Brickslot em L
- 7 SlotTop Registro "L" · SlotTop inspeção "L".




MultiDrain 150

Canal Canal

Tipo	Clase Carga	Descripción Descripción	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Palete	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Área Área cm²	Cod. Artículo Artigo
MD150 BA	D400	Canal Baja Altura H12 · Canal Baixa Altura H12 ¹⁾	100	18,5	12	42	16,37	4,6	82	01012721
MD150 BA	D400	Canal Baja Altura H16 · Canal Baixa Altura H16 ¹⁾	100	18,5	16	48	19,28	5,7	167	00332600
MD150 0.0	D400	Canal H21 · Canal H21 ¹⁾	100	18,5	21	30	21,31	8,8	178	00023150
MD150 0.1	D400	Canal H21 · Canal H21 ¹⁾	50	18,5	21	8	12,8	8,8	178	00012732
MD150 1	D400	Canal H21/21,5 · Canal H21/21,5	100	18,5	21/21,5	8	27,9	-	178/184	00012701
MD150 2	D400	Canal H21,5/22 · Canal H21,5/22	100	18,5	21,5/22	8	28,9	-	184/190	00012702
MD150 3	D400	Canal H22/22,5 · Canal H22/22,5	100	18,5	22/22,5	8	29,89	-	190/196	00012703
MD150 4	D400	Canal H22,5/23 · Canal H22,5/23	100	18,5	22,5/23	8	30,39	-	196/202	00012704
MD150 5	D400	Canal H23/23,5 · Canal H23/23,5	100	18,5	23/23,5	8	30,84	-	202/208	00012705
MD150 5.0	D400	Canal H23,5 · Canal H23,5	100	18,5	23,5	30	30,44	11,3	208	01012740
MD150 5.1	D400	Canal H23,5 · Canal H23,5 ¹⁾	50	18,5	23,5	8	13,9	11,3	208	00012742
MD150 6	D400	Canal H23,5/24 · Canal H23,5/24	100	18,5	23,5/24	8	31,2	-	208/214	00012706
MD150 7	D400	Canal H24/24,5 · Canal H24/24,5	100	18,5	24/24,5	8	31,9	-	214/220	00012707
MD150 8	D400	Canal H24,5/25 · Canal H24,5/25	100	18,5	24,5/25	8	32,2	-	220/226	00012708
MD150 9	D400	Canal H25/25,5 · Canal H25/25,5	100	18,5	25/25,5	8	33,2	-	226/232	00012709
MD150 10	D400	Canal H25,5/26 · Canal H25,5/26	100	18,5	25,5/26	8	34,1	13,1	232/238	00012710
MD150 10.0	D400	Canal H26 · Canal H26	100	18,5	26	18	-	14	238	01012750
MD150 10.1	D400	Canal H26 · Canal H26 ¹⁾	50	18,5	26	8	14,8	14	238	00012752
MD150 15.0	D400	Canal H28,5 · Canal H28,5	100	18,5	28,5	18	34,69	16,8	268	01012760
MD150 15.1	D400	Canal H28,5 · Canal H28,5 ¹⁾	50	18,5	28,5	8	16,1	16,8	268	00012762
MD150 20.0	D400	Canal H31 · Canal H31	100	18,5	31	18	36,54	20	298	01012770
MD150 20.1	D400	Canal H31 · Canal H31 ¹⁾	50	18,5	31	8	16,8	20	298	00012772

¹⁾ Premarca vertical DN150 · Pré-marca vertical DN150
Opción de canal con pendiente: Consultar · Opção de canal com pendente: Consultar



Rejas Grelhas

Tipo	Clase Carga	Descripción Descripción	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Peso Kg	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Cod. Artículo Artigo
MD150	B125	Entramada Q+ 30x10 A. Galva · Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	100	17,3	2,1	5,4	1182	00133601
MD150	B125	Entramada Q+ 30x10 A. Galva · Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	50	17,3	2,1	2,7	1182	00133602
MD150	B125	Entramada Q+ 30x10 A. Inox · Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	100	17,3	2,1	5,3	1182	00133603
MD150	B125	Entramada Q+ 30x10 A. Inox · Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	50	17,3	2,1	2,7	1182	00133604
MD150	C250	Entramada Fundición · Entramada Fundição	50	17,3	2,1	5,3	595	00013073
MD150	C250	Pasarela Fundición · Passarela Fundição	50	17,3	2,1	4,8	578	00013070
MD150	C250	Entramada A. Inox · Entramada A. Inox.	100	17,3	2,0	8,2	-	02226223
MD150	C250	Entramada Q+ 30x10 A. Galva · Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	100	17,3	2,1	5,8	1182	00133605
MD150	C250	Entramada Q+ 30x10 A. Galva · Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	50	17,3	2,1	2,8	1182	00133606
MD150	C250	Entramada Q+ 30x10 A. Inox · Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	100	17,3	2,1	5,7	1182	00133607
MD150	C250	Entramada Q+ 30x10 A. Inox · Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	50	17,3	2,1	2,9	1182	00133608
MD150	D400	Pasarela Fundición · Passarela Fundição	50	17,3	2,1	6,6	578	00023164
MD150	D400	Antitacón Fundición · Anti-salto alto Fundição	50	17,3	2,1	7,1	400	00023161
MD150	D400	Entramada Q+ 30x10 A. Galva · Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	100	17,3	2,1	8	1034	00133609
MD150	D400	Entramada Q+ 30x10 A. Galva · Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	50	17,3	2,1	4	1034	00133610
MD150	D400	Entramada Q+ 30x10 A. Inox · Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	100	17,3	2,1	8	1034	00133611
MD150	D400	Entramada Q+ 30x10 A. Inox · Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	50	17,3	2,1	4,1	1034	00133612



SlotTop Single

Rejas Grelhas SlotTop

Tipo	Clase Carga	Modelo	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Cod. Art. Galva	Cod. Art. Inox
V150	C250	Single	100	17,3	10,5	00446128	00446131
V150	C250	Single	50	17,3		00446129	00446132
V150	C250	Single · Unidad de Acceso · Unidade de Acesso	50	17,3		00446130	00446133
V150	D400	Single	100	17,3	10,5	00446027	00446030
V150	D400	Single	50	17,3		00446028	00446031
V150	D400	Single · Unidad de Acceso · Unidade de Acesso	50	17,3		00446029	00446032
V150	D400	Single	100	17,3	15,0	00446033	00446036
V150	D400	Single	50	17,3		00446034	00446037
V150	D400	Single · Unidad de Acceso · Unidade de Acesso	50	17,3		00446035	00446038